

令和2年6月吉日

お客様各位

株式会社ニッポンジーン  
研究試薬部 学術営業課

### ボトル変更のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品「5×TBE」および「SDS-PAGE 10×Running Buffer」に使用しているボトル（プラスチック容器）につきまして、供給メーカーより入手が困難となったため、下記の通り変更させて頂くことをお知らせ致します。何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。なお、本変更に伴う、製品の性能への影響はございません。

敬具

記

#### I. 対象品

- |                                |                    |             |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
| ①品名：5×TBE                      | Code No. 318-90041 | 容量：1,000 ml |
| ②品名：SDS-PAGE 10×Running Buffer | Code No. 312-90321 | 容量：1,000 ml |

#### II. 変更時期

旧ボトルでの製造品の在庫が無くなり次第、新ボトルでの製造品に変更

#### III. ボトルの違いについて

旧ボトル (左)	新ボトル (右)
	
ボトル写真(正面)	ボトル写真(上面)

<変更点>

- ・形状が直方体
- ・目盛りが大きい
- ・注ぎ口の口径が広い  
(旧ボトル：24 mm → 新ボトル：31.5 mm)
- ・内蓋がない
- ・持ち手がない

以上